

### STOP LIGHT

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);  
Ideal para bloqueio de luz e imagens de campanhas promocionais;  
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;  
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;  
Proporciona aparência, conversão e aplicação;  
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;  
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.

#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo) aparência branco semi brilho sem textura, com verso preto "Blackout".

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente  
Propriedades Ecologicamente Corretas

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g

#### DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)  
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes).

#### LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,52 / 1,80M (ou fração compatível)

#### DICAS DE UTILIZAÇÃO:

##### NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

##### NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.  
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

##### NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

### BRANCO FOSCO - PELÍCULA PERMANENTE

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);

Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;

Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;

Proporciona aparência, conversão e aplicação;

Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;

Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.



#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).

Aparência branco fosco sem textura.

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente.

Propriedades Ecologicamente Corretas.

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g.

#### DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)

Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)



#### LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível)

#### DICA DE UTILIZAÇÃO:

##### NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

##### NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.

Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

##### NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

### BRANCO FOSCO - PELÍCULA ECONÔMICA

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pasado);

Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;

Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;

Proporciona aparência, conversão e aplicação;

Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;

Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.



#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).

Aparência branco fosco sem textura.

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente

Propriedades Ecologicamente Corretas

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 120g

#### DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo).

Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes).



#### LARGURAS DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52m (ou fração compatível).

#### DICAS DE UTILIZAÇÃO:

##### NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

##### NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.

Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

##### NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

### BRANCO SEMI BRILHO

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para envelopamento veicular e corrugados;  
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;  
Na aplicação: Excelente estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas irregulares;  
Proporciona aparência, conversão e aplicação;  
Adesivo reposicionável de boa estabilidade para fixação;  
Indicado para aplicações de longo prazo de exposição.

#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 55 micras Polimérico Calandrado (isento de chumbo)  
Aparência branco semi brilho sem textura

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Reposicionável  
Propriedades Ecologicamente Corretas

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel couché siliconizado com gramatura de 150g

#### DURABILIDADE ESPERADA:

5 anos (uso externo)  
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

#### LARGURA DISPONÍVEIS:

1,22m (ou fração compatível)

#### DICAS DE UTILIZAÇÃO:

#### NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

#### NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.  
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.

#### NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

### TRANSPARENTE FOSCO

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);  
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;  
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;  
Proporciona aparência, conversão e aplicação;  
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;  
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;  
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.

#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)  
Aparência Transparente Fosco sem textura

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente  
Propriedades Ecologicamente Corretas

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g

#### DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)  
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

#### LARGURA DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) *(sob consulta)*

#### DICAS DE UTILIZAÇÃO:

##### NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

##### NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.  
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

##### NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.

### TRANSPARENTE BRILHO

#### INDICATIVOS:

Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);  
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;  
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;  
Proporciona aparência, conversão e aplicação;  
Adesivo permanente de boa estabilidade para fixação;  
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;  
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.

#### ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:

PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)  
Aparência Transparente Brilho sem textura

#### ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:

Adesivo Acrílico Aquoso Permanente  
Propriedades Ecologicamente Corretas

#### ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):

Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g

#### DURABILIDADE ESPERADA:

4 anos (uso externo)  
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (confirmar em testes)

#### LARGURA DISPONÍVEIS:

1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) *(sob consulta)*

#### DICAS DE UTILIZAÇÃO:

##### **NA APLICAÇÃO**

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de pelos ou fiapos.

##### **NA MANUTENÇÃO**

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.  
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

##### **NA REMOÇÃO (quando aplicável)**

Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.